

**WSKAŹNIKI JAKOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z ICH WARTOŚCIĄ
DOCELOWĄ ORAZ MIERNIKAMI I FORMUŁĄ OBLICZENIA DLA POZIOMU
ZABEZPIECZENIA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ
OŚRODEK KOOPERACYJNY**

WSKAŹNIKI JAKOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ		
I.	NIESPECYFICZNE	
1	Odsetek wyników badań histopatologicznych lub cytologicznych prawidłowo sprawozdanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302, z późn. zm.), zwanego dalej „systemem P1”	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek badań histopatologicznych lub cytologicznych wykonanych w danym SOLO, które zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe w tym SOLO
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba badań histopatologicznych lub cytologicznych wykonanych w danym SOLO, których wyniki prawidłowo sprawozdano i przekazano do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców wykonanych w danym SOLO, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
II.	NARZĄDOWE – NOWOTWÓR PIERSI	
1	Kompletna diagnostyka przed wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym, zwanym dalej „WZT”, u świadczeniobiorców z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano: mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zwanej dalej „ICD-10”, zgodnym z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwaną dalej „kartą DiLO”, u których sprawozdano procedury medyczne według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, zwanej dalej „ICD-9”: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję Mianownik:

		Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
2	Kompletna diagnostyka wstępna i pogłębiona u świadczeniobiorców z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których w trakcie diagnostyki wykonano: mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, u których zakończono pełną diagnostykę wstępną i pogłębioną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132 według ICD-9, u których w trakcie diagnostyki (wstępnej lub wstępnej i pogłębionej) wykonywanych u tego samego świadczeniodawcy) wykonano mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję. Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, którzy zakończyli którąś z diagnostyk wstępnej i pogłębionej z wyłączeniem: 1) diagnostyki wykonywanej na podstawie karty DiLO wydanej w ramach programów profilaktycznych; 2) diagnostyki, w której nie został zakończony etap diagnostyki pogłębionej
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
4	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT, i u których etap diagnostyki wstępnej został

		zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w ciągu 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej
6	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe.
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba świadczeniobiorców, leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
III. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR JELITA GRUBEGO		
1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których wykonano z diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%

	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etapem diagnostyki wstępnej
2	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki prawidłowo zostały sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
IV. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR JAJNIKA		

1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
2	Odsetek badań świadczeniobiorców z nowotworem jajnik, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek badań świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
V. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR GRUCZOŁU KROKOWEGO		
1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano rezonans magnetyczny przed biopsją	
	Wartość docelowa	75%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 90 dni przed biopsją, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono biopsję
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 60.111, 60.112, 60.113, 60.12 lub 60.91, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 90 dni przed biopsją

		Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 60.111, 60.112, 60.113, 60.12 lub 60.91, u których przeprowadzono biopsję
2	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworu gruczołu krokowego poddanych aktywnej obserwacji	
	Wartość docelowa	20%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworu gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, którzy zostali zakwalifikowani do aktywnej obserwacji, tj. nie otrzymali leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, terapii w programach lekowych ani farmakoterapii przeciwnowotworowej, w terminie 365 dni od rozpoznania, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano w terminie 60 dni biopsję, poddanych aktywnej obserwacji, którzy nie otrzymali leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, terapii w programach lekowych ani farmakoterapii przeciwnowotworowej w terminie 365 dni od rozpoznania, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, sprawozdanych w terminie 60 dni po biopsji Dotyczy świadczeniobiorców, którzy nie mieli prowadzonego leczenia z powodu nowotworu gruczołu krokowego do 183 dni przed datą pierwszej wizyty z danym rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej.
4	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą

	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych do systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne i których wyniki prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
VI. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR PŁUCA		
1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
2	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę pogłębioną w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębionej został zakończony w terminie do 21 dni, w

		stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębioną
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych do systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki prawidłowo sprawozdano i przekazano do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe