

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 18c ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080, 1812 i 1863), zwanej dalej „ustawą Poś”, dodanego do przedmiotowej ustawy ustawą z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1940).

Projekt rozporządzenia określa:

- 1) szczegółowy zakres sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu;
- 2) mierniki monitorowania skuteczności osiągania szczegółowych celów miejskiego planu adaptacji;
- 3) wskaźniki monitorowania skuteczności wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Burmistrz lub prezydent miasta o liczbie mieszkańców równej 20 tysięcy lub większej, zgodnie z ustawą Poś, sporządza sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu co dwa lata od dnia przyjęcia miejskiego planu adaptacji i przekazuje je do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnianego przez ten Instytut. W przypadku gdy aktualizacja miejskiego planu adaptacji, zwanego dalej „MPA”, zostanie uchwalona w trakcie okresu sprawozdawczego, należy złożyć sprawozdanie za cały okres sprawozdawczy, obejmujący zarówno pierwotny MPA, jak i jego aktualizację. Sprawozdanie powinno dotyczyć obu dokumentów w zakresie czasowym, w którym obowiązywały.

Sprawozdania mają zawierać informacje podstawowe, które obejmują datę przekazania sprawozdania (generowaną automatycznie przy przesyłaniu uzupełnionego sprawozdania do IOŚ-PIB, co pozwoli również na weryfikację terminowości jego złożenia) oraz okres, którego dotyczy, nazwę miasta oraz województwo, numer identyfikacyjny REGON miasta oraz adres urzędu miasta. Dodatkowo wymagane będą takie informacje, jak liczba mieszkańców miasta oraz jego powierzchnia. Informacje podstawowe będą obejmować również datę uchwalenia miejskiego planu adaptacji i jego aktualizacji, jeśli została przyjęta. W tej części sprawozdania będzie konieczne wskazanie także służbowych danych kontaktowych pracownika urzędu miasta właściwego w zakresie kontaktów w sprawie sprawozdania.

W dalszej kolejności sprawozdanie będzie obejmować informacje o celach zawartych w miejskim planie adaptacji i miernikach do nich przypisanych, w tym: nazwę szczegółowego celu wraz z przypisanym miernikiem albo miernikami oraz dla każdego miernika: opis, jednostkę miary, wartość początkową i rok, dla którego została określona, oraz wartość docelową miernika wraz z rokiem osiągnięcia tej wartości. Ponadto w sprawozdaniu znajdzie się informacja o wartości miernika

osiągniętej na koniec okresu sprawozdawczego, różnicy między wartością miernika osiągniętą na koniec okresu sprawozdawczego a jego wartością początkową oraz różnicy między wartością osiągniętą na koniec danego okresu sprawozdawczego a wartością osiągniętą na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a także o stopniu osiągnięcia wartości docelowej miernika wyrażonym w procentach. W przypadku zidentyfikowania przez miasto ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowej miernika będzie należało wskazać przyczyny tego zagrożenia i podjęte działania naprawcze.

W sprawozdaniu znajdą się również informacje o wdrażanych działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu zawartych w miejskich planach adaptacji i wskaźnikach do nich przypisanych. Burmistrz albo prezydent miasta w sprawozdaniu przedłoży takie informacje, jak nazwa działania przewidzianego do realizacji w miejskim planie adaptacji oraz opis tego działania. Do każdego działania będzie przypisany jeden albo kilka wskaźników, a także będzie przyporządkowana informacja o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrożenie tego działania oraz dobrych praktykach dotyczących współpracy i zaangażowania podmiotów i organów we wdrożenie działania, jak również planowany okres wdrażania działania. Każde działanie będzie należało przypisać do jednej lub kilku kategorii tematycznych, a także wskazać stan zaawansowania wdrażania tego działania. Przypisanie działań do konkretnych kategorii tematycznych ułatwi IOS-PIB analizę sprawozdań z różnych miast i agregowanie danych z tych sprawozdań, biorąc pod uwagę, że działania w różnych MPA są podobne, jednak ich nazwy mogą się różnić. Dopuszcza się, że dane działanie, z racji swojej przekrojowości, będzie przypisane do więcej niż jednej ze wskazanych w rozporządzeniu kategorii. Wskazano 17 kategorii – administracja i organizacja, budownictwo, edukacja, energetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, leśnictwo, ochrona przeciwpowodziowa, planowanie przestrzenne, retencja, różnorodność biologiczna, transport, turystyka, zarządzanie kryzysowe, zabytki, zdrowie, zieleń oraz inne. Wynikają one z dokonanego przez IOS-PIB przeglądu działań uwzględnionych w już uchwalonych przez miasta miejskich planach adaptacji.

Burmistrz albo prezydent miasta przedłoży w sprawozdaniu również informacje o trudnościach napotkanych we wdrażaniu działania lub przyczynach niewdrożenia i o podjętych działaniach naprawczych. Ważną część informacji w części dotyczącej wdrażanych działań adaptacyjnych stanowią koszty: planowany całkowity koszt wdrożenia, poniesiony koszt prowadzonych działań w okresie sprawozdawczym oraz od początku wdrażania działania. Koszty będzie należało podać w podziale na koszty poniesione z własnego budżetu oraz z pozyskanych zewnętrznych środków finansowych wraz ze wskazaniem źródła.

Każde działanie adaptacyjne będzie monitorowane za pomocą wskaźników. Wymagane będzie podanie następujących informacji dla każdego wskaźnika: opis, jednostka miary, wartość początkowa i rok, dla którego została określona, oraz wartość docelowa wskaźnika i rok docelowy. Dodatkowo w sprawozdaniu znajdzie się informacja o wartości wskaźnika osiągniętej na koniec okresu sprawozdawczego, różnicy między wartością wskaźnika osiągniętą na koniec danego okresu

sprawozdawczego a wartością początkową oraz różnicy między wartością osiągniętą na koniec danego okresu sprawozdawczego a wartością osiągniętą na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a także o stopniu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika, wyrażonym w procentach. W przypadku zidentyfikowania ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowej będzie należało wskazać przyczyny tego zagrożenia i podjęte działania naprawcze.

Ostatnim elementem sprawozdania będą wnioski i rekomendacje wynikające z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych. Wnioski będą dotyczyć skuteczności wdrażania MPA, a w szczególności oceny, które działania są realizowane zgodnie z harmonogramem, a które napotykają problemy, oraz tego, które mierniki i wskaźniki uda się osiągnąć, a których nie. We wnioskach będą wskazywane zarówno sukcesy, jak i obszary wymagające poprawy. Na podstawie wniosków należy sformułować konkretne rekomendacje – praktyczne sugestie i propozycje, które mają poprawić wdrażanie MPA oraz zwiększyć ich efektywność.

Wnioski i rekomendacje wynikające z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych dostarczą władzom miejskim rzetelnej wiedzy na temat skuteczności podejmowanych działań oraz wskażą kierunki zmian lub usprawnień tak, aby planowane działania lepiej odpowiadały potrzebom miasta i jego mieszkańców. Wnioski wynikające z okresowego monitoringu powinny być podstawą nie tylko do podejmowania ewentualnych działań naprawczych, ale również – jeśli okaże się to niezbędne – do aktualizacji MPA.

Podsumowując, wnioski i rekomendacje z monitorowania służą jako podstawa do oceny skuteczności wdrażania MPA oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy, jak również określenia praktycznych działań naprawczych i aktualizacji planu.

Wszelkie wartości liczbowe zawarte w sprawozdaniu z monitorowania ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje wymagane w sprawozdaniu są podstawowymi informacjami, które posłużą zarówno do monitorowania wdrażania miejskich planów adaptacji przez poszczególne miasta, jak i generowania informacji na poziomie kraju. Informacje dotyczące wdrażania lokalnych działań adaptacyjnych w zakresie zmian klimatu są przekazywane co dwa lata przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 2018/1999¹⁾, do Komisji Europejskiej.

Ponadto projekt rozporządzenia, w celu ujednolicenia danych monitorowanych i przekazywanych przez miasta, wskazuje obligatoryjne:

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1)

- 1) mierniki monitorowania skuteczności osiągania szczegółowych celów miejskiego planu adaptacji oraz
- 2) wskaźniki monitorowania skuteczności wdrażania działań adaptacyjnych
– które miasta będą musiały uwzględnić w swoich miejskich planach adaptacji.

Lista obligatoryjnych wskaźników i mierników została wypracowana przez grupę analityczną działającą w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W skład grupy weszli przedstawiciele miast, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, IOŚ-PIB, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Na podstawie prac grupy analitycznej ustawodawca zaproponował listę mierników (załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz listę wskaźników (załącznik nr 2 do rozporządzenia) wraz z ich opisem.

Mierniki służą do monitorowania skuteczności osiągania szczegółowych celów miejskiego planu adaptacji, czyli mają mierzyć efekt, rezultat realizacji działań i określać, w jakim stopniu osiągnięto cele. Natomiast wskaźniki służą do monitorowania skuteczności wdrażania działań adaptacyjnych, czyli są to wskaźniki produktu i określają bezpośrednie, konkretne wyniki realizacji działań. Realizacja działań adaptacyjnych oraz osiąganie zakładanych wartości wskaźników przyczyni się do realizacji celów oraz osiągania lepszych rezultatów/wartości mierników.

Jako mierniki zostały wybrane:

- 1) zasoby zieleni miasta – udział powierzchni zieleni w powierzchni miasta;
- 2) potencjał infiltracyjny i retencyjny miasta – udział obszarów przepuszczalnych, pokrytych roślinnością oraz gruntów pokrytych wodami w powierzchni miasta.

Źródłem danych dla mierników są mapy pokrycia terenu udostępnione przez Polską Agencję Kosmiczną na platformie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, które są aktualizowane co roku. Zieleń i retencja stanowią fundament adaptacji do zmian klimatu, gdyż są to rozwiązania najprostsze i często najtańsze w realizacji, a jednocześnie niezwykle skuteczne. Pozwalają na obniżanie temperatury w przestrzeni miejskiej, efektywne gospodarowanie wodami opadowymi oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej, przyczyniając się tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców i zwiększenia odporności miasta na zjawiska ekstremalne.

Jako wskaźniki projektodawca zaproponował:

- 1) udział pokrycia koronami drzew w powierzchni miasta – jest to wskaźnik, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) 2024/1991 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie co roku samodzielnie obliczać i udostępniać wartości wskaźnika dla miast;

- 2) udział powierzchni terenów zieleni wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) w powierzchni miasta – ideą wskaźnika jest monitorowanie, w jakim stopniu miasta zwiększają ochronę terenów zieleni przez uchwalenie mpzp o odpowiednich przepisach. Do wskaźnika wliczana będzie powierzchnia terenów zieleni, bez uwzględnienia lasów i cmentarzy, wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, z późn. zm.²). Do wyznaczenia przedmiotowego wskaźnika będą brane pod uwagę zarówno tereny zieleni wyznaczone w mpzp sporządzanych na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2404), jak również – w przypadku starszych planów miejscowych – tereny zieleni wyznaczone na podstawie wcześniejszej, archiwalnej wersji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1587);
- 3) udział terenów zieleni z liczbą koszenia nie większą niż dwa w roku w powierzchni terenów zieleni – przyjęcie zasady koszenia terenów zieleni dwa razy w roku projektodawca uznał za rozwiązanie optymalne, zapewniające estetyczny wygląd przestrzeni, wspierające różnorodność biologiczną, zwiększające zdolności retencyjne gleby. Dane do wskaźnika są dostępne w miastach, które zlecają lub wykonują własnymi siłami prace koszenia trawników o określonej powierzchni i w zdefiniowany sposób. Do wskaźnika nie wlicza się cmentarzy;
- 4) udział powierzchni obszarów zieleni publicznej w powierzchni miasta – do powierzchni wliczane są, zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 - a) teren o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 ha pokryty roślinnością, wyposażony w infrastrukturę techniczną i rekreacyjną, w szczególności park, zieleniec, ogród jordanowski lub zabytkowy, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej drogom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym, oraz
 - b) las w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567 i 1795)– będący w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 i 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1668 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 24.

- 5) udział powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców w powierzchni miasta – wskaźnik uwzględnia dane, które miasta co roku przekazują do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Do wskaźnika są wliczane, zgodnie z definicją GUS, powierzchnie:
- a) parków spacerowo-wypoczynkowych – terenów zieleni z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzonych i konserwowanych z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażonych w drogi, aleje spacerowe, ławki, place zabaw itp.; do powierzchni parku należy wliczyć również wody znajdujące się na terenie tego obiektu (np. stawy),
 - b) zieleńców – terenów zieleni o powierzchni poniżej 2 ha, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. występują alejki z ławkami, place zabaw itp.); do tej kategorii obiektów należy zaliczyć również zieleni towarzyszącą placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom użyteczności publicznej, pomnikom itp. oraz bulwarom i promenadom; zieleniec może tworzyć kompozycje zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) oraz elementy nasadzeń drzew i krzewów;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni zrealizowanych robót budowlanych w pasach drogowych – celem wskaźnika jest ocena powierzchni odbuków w pasach drogowych, które poprawiają komfort termiczny pieszych użytkowników tej infrastruktury, a także zwiększają możliwości retencyjne i infiltracyjne w pasach drogowych. Została uwzględniona możliwość przyjęcia wartości początkowej 0 %, aby nie tworzyć obowiązku inwentaryzacji wszystkich pasów drogowych w mieście – celem jest monitorowanie procesu „zazieleniania” dróg w kolejnych remontach i przebudowach. Dane mogą być zbierane od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej;
- 7) pojemność urządzeń małej retencji, które zatrzymują wodę w naturalny sposób, przypadająca na 1 km² miasta – w wartości wskaźnika należy uwzględnić pojemność urządzeń z nieutwardzonymi brzegami o pojemności do 5 mln m³, służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych lub spowolnienia ich odpływu po ustaniu opadu, w których występuje roślinność korzystająca z tej wody, podzieloną przez powierzchnię miasta.

Obejmują one w szczególności urządzenia:

- a) zarządzane przez miasto,
- b) na które miasto udzieliło dotacji,
- c) co do których inwestorzy przekazują miastu informacje, w szczególności ze względu na realizację inwestycji towarzyszących zgodnie z ustawą 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2025 r. poz. 1754).

W przypadku braku zinwentaryzowanych urządzeń jest dopuszczalne przyjęcie wartości początkowej na poziomie $0 \text{ m}^3/\text{km}^2$;

8) pojemność sztucznych zbiorników retencyjnych przypadająca na 1 km^2 miasta – wskaźnik uwzględnia pojemność sztucznych zbiorników retencyjnych, do których zaliczane są:

- a) urządzenia wodne w rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535) oraz
- b) inne sztuczne zbiorniki naziemne i podziemne
– służące do gromadzenia wód opadowych i roztopowych lub spowolnienia ich odpływu po ustaniu opadu, będące w czynnym użyciu.

Obejmują one w szczególności zbiorniki:

- a) zarządzane przez miasto,
- b) na które miasto udzieliło dotacji,
- c) co do których inwestorzy przekazują miastu informacje, w szczególności ze względu na realizację inwestycji towarzyszących zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W przypadku braku zinwentaryzowanych zbiorników dopuszcza się przyjęcie wartości początkowej na poziomie $0 \text{ m}^3/\text{km}^2$;

9) odsetek pojazdów publicznej komunikacji miejskiej wyposażonych w klimatyzację – celem wskaźnika jest ocena poziomu zapewnienia komfortu termicznego dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej; do wskaźnika będą wliczane pojazdy publicznej komunikacji miejskiej, realizujące usługę przewozu pasażerów i wyposażone w klimatyzację zarówno w strefie pasażerskiej, jak i dla kierowcy;

10) odsetek przystanków publicznej komunikacji miejskiej chroniących przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – celem wskaźnika jest ocena poziomu zapewnienia komfortu termicznego dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i oczekujących na przystanku, który ochroni od niekorzystnych warunków atmosferycznych; do wskaźnika będą wliczane przystanki naziemne, wyposażone w wiaty przystankowe, i przystanki podziemne;

11) liczba powszechnie dostępnych punktów poboru wody przeznaczonej do picia – celem wskaźnika jest ocena poziomu zapewnienia komfortu termicznego poprzez monitorowanie dostępności wody pitnej dla mieszkańców w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w okresach upałów; do wskaźnika wlicza się bezpłatne punkty pobory wody pitnej (np. poidelka, źródelka, źródła wody pitnej) dostępne w okresie letnim – od 1 maja do 30 września;

- 12) liczba budynków użyteczności publicznej udostępnionych mieszkańcom w celu schronienia przed wysokimi temperaturami – celem wskaźnika jest zmierzenie liczby stref chłodu dostępnych dla mieszkańców podczas fal upałów; do wskaźnika wlicza się, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474 i 726), budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny udostępnione mieszkańcom w celu schronienia przed wysokimi temperaturami w okresie letnim – od 1 maja do 30 września;
- 13) odsetek gminnych budynków dla dzieci, młodzieży, osób starszych i chorych poddanych modernizacji w celu poprawy komfortu termicznego tych osób – celem wskaźnika jest ocena zapewnienia komfortu termicznego w budynkach, w których przebywają najbardziej wrażliwe grupy ludzi. Do wskaźnika będą wliczane budynki:
- a) żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798),
 - b) przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 i 5–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, 1160 i 1837),
 - c) instytucjonalnej pieczy zastępczej: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 i 1301),
 - d) zakładów leczniczych: szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620, 637 i 1211),

- e) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 i 1302 oraz z 2026 r. poz. 26),
- f) klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 oraz z 2025 r. poz. 1173)

– poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego.

Do działań modernizacyjnych poprawiających komfort termiczny zalicza się:

- a) termomodernizację budynku związaną w szczególności z dociepleniem ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją systemu wentylacji,
- b) założenie klimatyzacji,
- c) założenie tarasów i stropodachów oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin.

Instrukcja szczegółowa liczenia mierników i wskaźników będzie dostępna w zaktualizowanym Przewodniku dla miast „Przyrodniczo-klimatyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast” – którego aktualizację projektodawca rozpocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).